




Querschnitt Topas ohne Dach




Querschnitt Topas mit Dach




Querschnitt Topas Volant Plus (Motor)




Querschnitt Topas Volant Plus (Getriebe)



Querschnitt Topas MiniMax mit Dach



Querschnitt Topas MiniMax ohne Dach






Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage – geeignet für unterschiedliche Bausituationen



Durch ihre Abmessungen ermöglicht die Topas eine große Vielfalt an Anbringungsmöglichkeiten: neben der Wandmontage auch die Deckenmontage und die Dach-

sparrenmontage. Konsolen und Montageplatten bestehen aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium.


Wandmontage



Wandkonsole 85 mm




Wandkonsole 260 mm








Seitenansicht Topas mit Dach Wandmontage

Mindestabstandsmaße für den Einbau




Deckenmontage




Seitenansicht Topas ohne Dach mit Gleitlagerschale und Deckenkonsole kompakt


Dachsparrenmontage




Dachsparrenhalter rechts



Dachsparrenhalter mit Montageplatte
für Dachsparren rechts
weinor empfiehlt den Einsatz der Montage-
platte für Dachsparrenhalter.



Dachsparrenhalter



Seitenansicht Dachsparrenmontage Topas ohne Dach