sun systems project



Москва

+7(495) 363 16 87

info@sunspro.ru

Краткое описание конструкции

Тентовые конструкции могут быть установлены для временного или постоянного использования. Эксплуатационный период более 15 лет. Отличительными особенностями конструкций являются: привлекательный дизайн, высокое качество и быстрота монтажа/демонтажа.

Конструкции прочны и надежны. Ткань-мембрана, туго натянутая на жесткий каркас, хорошо противостоит ветровым нагрузкам, не меняет форму, не вибрирует и не хлопает.

Конструкции, при наличии усиленного металлокаркаса и при условии правильной эксплуатации, рассчитаны на снеговые нагрузки до 140 кг/м2 и ветровые нагрузки до 24 м/с. Каркас конструкций является самонесущим, что позволяет монтировать их без фундамента в местах где запрещены земляные и бетонные работы (газоны, заповедные зоны и т.п.)

Каркас выполнен из оцинкованной высокопрочной стали и анодированного алюминия (для 5х5м).

Мембрана выполнена из материала ПВХ (фирмы Ferrari, Франция), имеет двухстороннее лаковое покрытие и соответствует международным стандартам огнестойкости (не поддерживает распространение пламени). Температурный режим эксплуатации от -40 до +70 градусов. Возможно выполнение в различных цветовых вариантах.

Существуют различные варианты стен: полумесяц, сплошная, раздвижная. Возможно выполнение из прозрачного или различной цветовой гаммы материала ПВХ, нанесение логотипов и любой другой информации.

5 х 5 м = 25 кв. метров

от 120 000 рублей

* Возможность увеличения площади путем соединения нескольких конструкций со стороной 5м



* Форма: Квадрат * Площадь 25 м2
* Длинна 5 м. * Ширина 5 м.
* Высота входной арки регулируемая от 2,9 м. до 4,4 м.
* Высота в коньке регулируемая от 2,40 м. до 3,9 м.
* Вес конструкции 270 кг.

Стена сплошная



18 500 рублей

Стена раздвижная



24 500 рублей

Стена полумесяц

5 500 рублей

* Не требуют специального фундамента, устанавливается на любой земляной поверхности.
* Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.

5 х 5 м х 2 = 50 кв. м



235 000 рублей



5 х 5 м х 3 = 75 кв. м



350 000 рублей

5 х 5 м х 4 = 100 кв. м



465 000 рублей

sun systems project

8 х 8 м = 64 кв. метров

370 000 рублей





Форма: Квадрат Площадь 64 м2
Длинна 8 м. Ширина 8 м.
Высота входной арки 3,6 м.
Высота в коньке 2,85 м.
Вес конструкции 810 кг.

стена сплошная 25 500 р



стена раздвижная 37 500 р

стена полумесяц 11 500 р



400 000 рублей



Форма: Квадрат Площадь 64 м2
Длинна 8 м. Ширина 8 м.
Высота входной арки 3,6 м.
Высота в коньке 4,4 м.
Вес конструкции 990 кг.

Не требуют специального фундамента, устанавливается на любой земляной поверхности.
Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.

10 х 10 м = 100 кв. метров

sun systems project

415 000 рублей





Форма: Квадрат Площадь 100 м2
Длинна 10 м. Ширина 10 м.
Высота входной арки 4,5 м.
Высота в коньке 3,2 м.
Вес конструкции 1200 кг.

стена сплошная 29 500 р



стена раздвижная 41 500 р

стена полумесяц 14 000 р



465 000 рублей





Форма: Квадрат Площадь 100 м2
Длинна 10 м. Ширина 10 м.
Высота входной арки 4,5 м.
Высота в коньке 5,5 м.
Вес конструкции 1450 кг.

Не требуют специального фундамента, устанавливается на любой земляной поверхности.
Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.

sun systems project

6 – гранный шатер
Гексагональ 260 кв.м.

990 000 рублей



Форма: 6-ганник Площадь 260 м2
Длинна 20 м. Ширина 17 м.
Ширина арки 10 м
Высота входной арки 4,5 м.
Высота в коньке 6,35 м.
Вес конструкции 3300 кг.

стена сплошная 29 500 р



стена раздвижная 41 500 р

стена полумесяц 14 000 р

* Не требуют специального фундамента, устанавливается на любой земляной поверхности.
* Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.

20 x 20 метров

400 м2

1 560 000 рублей



Форма: 6-ганник Площадь 400 м2
Длинна 20 м. Ширина 20 м.
Ширина 10 м
Высота входной арки 4,5 м.
Высота в коньке 6,35 м.
Вес конструкции 4100 кг.

стена сплошная 29 500 р



стена раздвижная 41 500 р

стена полумесяц 14 000 р

* Не требуют специального фундамента, устанавливается на любой земляной поверхности.
* Монтируется и демонтируется без применения специальной техники в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз.

Стена сплошная

5м	18 500 р
8м	25 500 р
10м	29 500 р

Стена раздвижная



5м	24 500 р
8м	37 500 р
10м	41 500 р

Стена полумесяц



5м	5 500 р
8м	11 500 р
10м	14 000 р



Дополнительный модуль



3 х 8 метров

150 000 рублей



3 х 10 метров

170 000 рублей

sun systems project

sun systems project

sun systems project

Тентовые конструкции

* Не требуют разрешения на строительство, могут устанавливаться в парковых и прибрежных зонах, где капитальное строительство запрещено;
* Не требуют специального фундамента, устанавливаются на любой земляной поверхности;
* Монтируются и демонтируются в минимальный срок, без потери качества, любое количество раз;
* Площадки легко перепрофилируются и комплектуются дополнительными опциями (полы, двери, декор), наращиваются или уменьшаются в размерах;
* Конструкции выдерживают высокие снеговые и ветровые нагрузки, могут эксплуатироваться в любых погодных условиях;
* Тентовое полотно и стены изготовлено из лучшего ПВХ материала французского производства
* Ferrari Precontrant или немецкого Heytex и Mehler Texnologies.
* Все элементы каркаса конструкции изготовлены из высококачественной оцинкованной стали
* Срок эксплуатации конструкции более 15 лет
* Гарантийный срок на тентовые конструкции 12 месяцев
* Дополнительные работы для зимней эксплуатации тентовых конструкций: индивидуальный расчет
* В стоимость тентовых конструкций не включены транспортные расходы (доставка)
* Стоимость монтажа составляет 10% от стоимости приобретаемой тентовой конструкции